


Bogenform:	Recurve, R3TD
Bogenlänge:	153 cm (zwischen Sehnenkerben gemessen, aufgespannt)
Laminataufbau:	Glas 1schwarz –2xBambus 1,85- Furnier Zirikote 0.6 – -Glas 1(klar)
(Bauch -> Rücken)	
Laminat Taper:	1mm/m
Tips:	Horn schwarz
Griff / Länge:	SaRaiFo Palisander mit Schwarz und roter GFK Einlage. Wurfarme eingesetzt, Länge 440mm; Griff Breite : 40mm
Breite an Sehnenkerbe:	20 mm
Wurfarm Form:	Einfach Trapez ab 150mm vor Tip
Keile :	SaRaiFo schwarz 210mm, Einlagen 25mm je WA in Form
Gemessene Kraft @ 28“:	42lbs@28“, 46lbs lbs@30“;
Kleber:	Harz R&G 100%Harz, 50% Härter
Aushärtung:	4h bei 70°C
Oberfläche:	Danish Oil, Grundierung, Lack Seidenmatt

Ist für 31“ Auszug gebaut

Erstes Paar WA zu schwach, nur 30lbs@28“ bei G1 schwarz-2xB1.55-F0.6-G1.

Schwarzes Glas hat laut Messung nur E-Modul von 31000MPa im Vergleich Klarglas mit

44000MPa







RK46

Übersicht Bögen



RK46

Übersicht Bögen

